

工事設計内訳書

工事名称	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 大規模改修空気調和設備工事
工事場所	東京都北区上中里2-45-2

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 大規模改修空気調和設備工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	420,231,690	
計			420,231,690	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	11,777,310	
現場管理費	1	式	27,431,000	
一般管理費等	1	式	46,030,000	
計			85,238,310	
				CM コメント
工事価格	1	式	505,470,000	
消費税等相当額	1	式	50,547,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	556,017,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空気調和設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式	187,742,200	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	11,610,940	
空気調和設備	配管設備	1	式	40,473,680	
空気調和設備	総合調整	1	式	948,800	
計				240,775,620	
換気設備	機器設備	1	式	18,628,600	
換気設備	ダクト設備	1	式	26,976,250	
換気設備	総合調整	1	式	261,000	
計				45,865,850	
自動制御設備		1	式	88,860,000	
計				88,860,000	
コージェネレーション設備		1	式	17,290,220	
計				17,290,220	
撤去工事		1	式	22,770,000	
計				22,770,000	
建設副産物処理費		1	式	4,670,000	
計				4,670,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HPC-1 空冷ヒートポンプチラー	高効率モジュールチラー 呼称能力180HP(60HP×3)、3φ200V 冷房能力:540kw、暖房能力:600kw	1	組	22,200,000	22,200,000	
ET-1 膨張タンク	密閉式 タンク容量 400L 最高使用圧力:0.8MPa	1	基	591,000	591,000	
CHSH-1 冷温水ヘッダー	配管用炭素鋼鋼管 200φ×1900L タッピング:125×2、100×2	1	台	419,000	419,000	
CHRH-1 冷温水ヘッダー	配管用炭素鋼鋼管 200φ×1900L タッピング:125×2、100×2	1	台	419,000	419,000	
PU-1 水槽付き加圧ポンプ	受水槽付加圧ポンプユニット FPR製タンク:有効容量 0.1m ³ 25φ×15L/min×0.2MPa	1	台	81,200	81,200	
OAC-1 外気処理空調機	コンパクト型エアハンドリングユニット 風量:5010CMH、機外静圧:600Pa 冷房能力:51.2kw、暖房能力:53.6kw	1	台	7,060,000	7,060,000	
OAC-2 外気処理空調機	コンパクト型エアハンドリングユニット 風量:7230CMH、機外静圧:740Pa 冷房能力:73.7kw、暖房能力:77.3kw	1	台	8,480,000	8,480,000	
OAC-3 外気処理空調機	コンパクト型エアハンドリングユニット 風量:10,710CMH、機外静圧:570Pa 冷能:109.2kw、暖能:114.5kw	1	台	9,570,000	9,570,000	
OAC-4 外気処理空調機	コンパクト型エアハンドリングユニット 風量:11,060CMH、機外静圧:570Pa 冷能:112.8kw、暖能:118.3kw	1	台	9,610,000	9,610,000	
OAC-5 外気処理空調機	コンパクト型エアハンドリングユニット 風量:10,890CMH、機外静圧:580Pa 冷能:111.1kw、暖能:116.5kw	1	台	9,610,000	9,610,000	
GHP-B1 ビル用マルチ室外機	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:35.5kw、暖房能力:40.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	2,680,000	2,680,000	
GHP-B1-A 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	6	台	286,000	1,716,000	
GHP-B1-B 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	290,000	580,000	
GHP-1 ビル用マルチ室外機	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:71.0kw、暖房能力:80.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	4,320,000	4,320,000	
GHP-1-A 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	284,000	568,000	
GHP-1-B 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	284,000	568,000	
GHP-1-C 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	284,000	568,000	
GHP-1-D 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-1-E 室内機	天井埋込ダクト型 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	293,000	1,172,000	
GHP-1-F 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 大規模改修空気調和設備工事
機械設備工事 細目別内訳

7

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1-G 室内機	天井埋込ユニット型(2方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	347,000	1,041,000	
GHP-G1-1 ビル用マルチ室外機 停電時対応	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:56.0kw、暖房能力:63.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,300,000	5,300,000	
GHP-G1-1-A 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	284,000	568,000	
GHP-G1-1-B 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-G1-1-C 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	288,000	864,000	
GHP-G1-1-D 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	288,000	288,000	
GHP-G1-1-E 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	286,000	572,000	
GHP-G1-1-F 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-G1-2 ビル用マルチ室外機 停電時対応	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:56.0kw、暖房能力:63.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,080,000	5,080,000	
GHP-G1-2-A 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	291,000	1,164,000	
GHP-G1-2-B 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	291,000	291,000	
GHP-G1-2-C 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	291,000	291,000	
GHP-G1-2-D 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	291,000	291,000	
GHP-G1-2-E 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	291,000	291,000	
GHP-G1-2-F 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	291,000	291,000	
GHP-2 ビル用マルチ室外機	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:85.0kw、暖房能力:95.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,860,000	5,860,000	
GHP-2-A 室内機	天井埋込ユニット型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	288,000	288,000	
GHP-2-B 室内機	天井埋込ユニット型(2方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	339,000	1,356,000	
GHP-2-C 室内機	天井埋込ユニット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	
GHP-2-D 室内機	天井埋込ユニット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		備考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
GHP-2-E 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	340,000	1,360,000	
GHP-2-F 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	288,000	1,152,000	
GHP-2-G 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	290,000	290,000	
GHP-2-H 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	335,000	1,005,000	
GHP-2-I 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	284,000	284,000	
GHP-2-J 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	
GHP-2-K 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	
GHP-G2-1 ビル用マルチ室外機 停電時対応	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:56.0kw、暖房能力:63.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,090,000	5,090,000	
GHP-G2-1-A 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:9.0kw、暖房能力:10.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	324,000	972,000	
GHP-G2-1-B 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	286,000	572,000	
GHP-G2-1-C 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-G2-1-D 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	284,000	284,000	
GHP-G2-1-E 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-G2-1-F 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-3 ビル用マルチ室外機	ガスエンジンヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:85.0kw、暖房能力:95.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,730,000	5,730,000	
GHP-3-A 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	5	台	288,000	1,440,000	
GHP-3-B 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	5	台	347,000	1,735,000	
GHP-3-C 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	288,000	1,152,000	
GHP-3-D 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	288,000	864,000	
GHP-3-E 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	338,000	338,000	

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘 大規模改修空気調和設備工事
機械設備工事 細目別内訳

9

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
GHP-3-F 室内機	天井埋込セット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	338,000	338,000	
GHP-G3-1 ビル用マルチ室外機 停電時対応	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、3φ200V 冷房能力:56.0kw、暖房能力:63.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,090,000	5,090,000	
GHP-G3-1-A 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:9.0kw、暖房能力:10.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	324,000	972,000	
GHP-G3-1-B 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	289,000	867,000	
GHP-G3-1-C 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	286,000	572,000	
GHP-G3-1-D 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	284,000	284,000	
GHP-G3-1-E 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
GHP-4 ビル用マルチ室外機	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、3φ200V 冷房能力:85.0kw、暖房能力:95.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,920,000	5,920,000	
GHP-4-A 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	290,000	870,000	
GHP-4-B 室内機	天井埋込セット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	335,000	1,340,000	
GHP-4-C 室内機	天井埋込セット型(2方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	5	台	340,000	1,700,000	
GHP-4-D 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	4	台	290,000	1,160,000	
GHP-4-E 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:5.6kw、暖房能力:6.3kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	290,000	870,000	
GHP-4-F 室内機	天井埋込セット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	
GHP-4-G 室内機	天井埋込セット型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	335,000	335,000	
GHP-G4-1 ビル用マルチ室外機 停電時対応	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、3φ200V 冷房能力:56.0kw、暖房能力:63.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	5,090,000	5,090,000	
GHP-G4-1-A 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:9.0kw、暖房能力:10.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	324,000	972,000	
GHP-G4-1-B 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	288,000	864,000	
GHP-G4-1-C 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	286,000	572,000	
GHP-G4-1-D 室内機	天井埋込セット型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	284,000	284,000	

東京都北区

空調和設備工事		空調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-G4-1-E 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	286,000	286,000	
BM-B1-1 ビル用マルチ室外機	電気式空冷ヒートポンプ、3φ200 冷房能力:45.0kw、暖房能力:50.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	1,640,000	1,640,000	
BM-B1-1-A 室内機	厨房用天吊型 冷房能力:8.0kw、暖房能力:8.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	3	台	261,000	783,000	
BM-B1-1-B 室内機	厨房用天吊型 冷房能力:14.0kw、暖房能力:14.0kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	341,000	341,000	
BM-B1-2 ビル用マルチ室外機	電気式空冷ヒートポンプ、3φ200V 冷房能力:22.4kw、暖房能力:25.0kw 防振架台・分岐管等付属品含む	1	台	1,000,000	1,000,000	
BM-B1-2-A 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.2kw、暖房能力:2.52kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	174,000	174,000	
BM-B1-2-B 室内機	天井埋込ダクト型(4方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	183,000	366,000	
BM-B1-2-C 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.2kw、暖房能力:2.52kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	2	台	174,000	348,000	
BM-B1-2-D 室内機	天井埋込ダクト型(2方向) 冷房能力:2.8kw、暖房能力:3.2kw 1φ200V、リモコン他付属品含む	1	台	175,000	175,000	
RA-B1-1 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	440,000	440,000	
RA-B1-2 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	440,000	440,000	
RA-B1-3 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw	1	組	487,000	487,000	
RA-B1-4 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(2方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	456,000	456,000	
RA-B1-5 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	440,000	440,000	
RA-B1-6 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:4.5kw、暖房能力:5.0kw	1	組	487,000	487,000	
PAC-1-1 空冷ヒートポンプパッケージ(トリプル同時)	電気式空冷ヒートポンプ、3φ200V 冷能:14.0(4.5×3)kw、暖能:16.0 (5.0×3)kw防振架台・分岐管等含む	1	台	1,130,000	1,130,000	
PAC-1-2 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	440,000	440,000	
PAC-1-3 空冷ヒートポンプパッケージ	電気式空冷ヒートポンプエアコン、防振架台 天井埋込ダクト型(4方向)、3φ200V 冷房能力:3.6kw、暖房能力:4.0kw	1	組	440,000	440,000	
PAC-2-1 空冷ヒートポンプパッケージ(トリプル同時)	電気式空冷ヒートポンプ、3φ200V 冷能:14.0(4.5×3)kw、暖能:16.0 (5.0×3)kw防振架台・分岐管等含む	1	組	1,130,000	1,130,000	
PAC-3-1 空冷ヒートポンプパッケージ(トリプル同時)	電気式空冷ヒートポンプ、3φ200V 冷能:14.0(4.5×3)kw、暖能:16.0 (5.0×3)kw防振架台・分岐管等含む	1	組	1,130,000	1,130,000	

[illegible]

空気調和設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アング ルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm (～450mm)	53	m ²	6,490	343,970	
アング ルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm (451～750mm)	54	m ²	6,630	358,020	
アング ルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm (751～1500mm)	39	m ²	7,270	283,530	
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	1	m	4,090	4,090	
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	1	m	4,550	4,550	
ユニバ ーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個	8,910	17,820	
ユニバ ーサル形吹出口	VHS 200 200	2	個	9,280	18,560	
ユニバ ーサル形吹出口	VHS 200 250	2	個	10,500	21,000	
ユニバ ーサル形吹出口	VHS 800 300	6	個	19,100	114,600	
シーリングデ ィフューザー	E2 12.5	16	個	13,300	212,800	
シーリングデ ィフューザー	E2 15	66	個	13,900	917,400	
シーリングデ ィフューザー	E2 20	91	個	14,900	1,355,900	
シーリングデ ィフューザー	E2 25	3	個	17,300	51,900	
線状吹出口	BL-S 2000mm	20	個	16,600	332,000	
線状吹出口	BL-S 1000mm	10	個	9,940	99,400	
線状吹出口	BL-T 500mm	2	個	15,400	30,800	
線状吹出口	BL-T 1000mm	3	個	15,400	46,200	
ノズ ル形吹出口	200φ	8	個	10,500	84,000	
風量調節ダンパ ー	1200 450	1	個	32,100	32,100	
風量調節ダンパ ー	700 300	1	個	18,500	18,500	

[illegible]

空気調和設備工事		空気調和設備		配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	604	m	1,760	1,063,040		
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	544	m	2,380	1,294,720		
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	274	m	2,980	816,520		
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	289	m	3,750	1,083,750		
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	194	m	4,630	898,220		
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	604	m	3,690	2,228,760		
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	325	m	4,600	1,495,000		
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	141	m	5,380	758,580		
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	78	m	6,260	488,280		
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	73	m	7,640	557,720		
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	490	m	8,930	4,375,700		
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	194	m	10,000	1,940,000		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 屋内一般 100SU	6	m	15,100	90,600		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 屋内一般 125SU	48	m	18,200	873,600		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 100SU	32	m	13,200	422,400		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 125SU	22	m	16,000	352,000		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 機械室・便所 75SU	23	m	11,500	264,500		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 機械室・便所 80SU	42	m	14,800	621,600		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 機械室・便所 100SU	36	m	18,500	666,000		
冷温水・一般配管 用ステンレス鋼銅管	ハジシク形管継手による接合 機械室・便所 125SU	60	m	22,500	1,350,000		

空気調和設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	24	m	4,720	113,280	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	140	m	6,120	856,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	458	m	2,540	1,163,320	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	550	m	2,750	1,512,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	235	m	3,480	817,800	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	145	m	7,550	1,094,750	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	28	m	3,750	105,000	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	5	個	8,420	42,100	
自動エア抜弁	ステンレス製 20A	5	個	12,400	62,000	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	12	個	9,980	119,760	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	4	個	56,200	224,800	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	10	個	65,000	650,000	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	4	個	89,100	356,400	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	4	個	114,000	456,000	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個	5,710	34,260	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 杉込形 300L 20A	5	個	11,300	56,500	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 杉込形 500L 25A	1	個	14,700	14,700	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 800L 65A	2	個	17,600	35,200	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 800L 80A	8	個	19,700	157,600	
間接排水口	50A	18	個	3,920	70,560	

空気調和設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	40A	14	個	3,210	44,940	
ドレン用逆止弁 (末端用)	SUS製 VP25接続	1	個	8,780	8,780	
ドレン用逆止弁 (末端用)	SUS製 VP30接続	1	個	9,840	9,840	
ドレン用逆止弁 (末端用)	SUS製 VP40接続	3	個	10,400	31,200	
ドレン用逆止弁 (中間用)	樹脂製 VP50接続	7	個	12,800	89,600	
空調用ドレントラップ	50A	5	個	34,500	172,500	
ドレンホース	25A(20m/本)	9	本	40,500	364,500	
保温塗装費	配管外装材含む	1	式		6,860,000	
防火区画貫通処理 費		1	式		368,000	
穴明け補修費		1	式		2,940,000	
計					40,473,680	

[illegible]

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-1 全熱交換器ユニット	カセット型、熱交換率：70%、1φ100V、 風量：150CMH、機外静圧：50Pa リモコン他付属品含む	1	台	104,000	104,000	
HEX-2 全熱交換器ユニット	カセット型、熱交換率：70%、1φ100V、 風量：120CMH、機外静圧：50Pa リモコン他付属品含む	5	台	102,000	510,000	
F-B1-1 送風機	片吸込シロッコファン 10,000CMH×200Pa、3φ200V	1	台	401,000	401,000	
F-B1-2 排風機	片吸込シロッコファン 9,000CMH×200Pa、3φ200V	1	台	345,000	345,000	
F-B1-3 送風機	片吸込シロッコファン 7,400CMH×200Pa、3φ200V	1	台	302,000	302,000	
F-B1-4 排風機	片吸込シロッコファン 7,400CMH×150Pa、3φ200V	1	台	308,000	308,000	
F-B1-5 送風機	片吸込シロッコファン 1,100CMH×200Pa、3φ200V	1	台	99,400	99,400	
F-B1-6 排風機	片吸込シロッコファン 1,100CMH×200Pa、3φ200V	1	台	99,400	99,400	
F-B1-7 送風機	片吸込シロッコファン 3,950CMH×200Pa、3φ200V	1	台	219,000	219,000	
F-B1-8 排風機	片吸込シロッコファン 3,950CMH×250Pa、3φ200V	1	台	219,000	219,000	
F-B1-9 送風機	片吸込シロッコファン 600CMH×200Pa、3φ200V	1	台	88,600	88,600	
F-B1-10 排風機	片吸込シロッコファン 600CMH×250Pa、3φ200V	1	台	88,600	88,600	
F-B1-11 送風機	片吸込シロッコファン 1,520CMH×200Pa、3φ200V	1	台	105,000	105,000	
F-B1-12 送風機	片吸込シロッコファン 1,220CMH×200Pa、1φ100V	1	台	56,900	56,900	
F-B1-13 排風機	片吸込シロッコファン 1,220CMH×250Pa、1φ100V	1	台	83,100	83,100	
F-B1-14 排風機	ストレートシロッコファン 230CMH×200Pa、3φ200V	1	台	62,100	62,100	
F-B1-15 排風機	ストレートシロッコファン(ステンレス製・耐湿型) 100CMH×200Pa、1φ100V	1	台	77,500	77,500	
F-B1-16 排風機	ストレートシロッコファン 60CMH×200Pa、1φ100V	1	台	51,900	51,900	
F-B1-17 排風機	ストレートシロッコファン 580CMH×150Pa、1φ100V	1	台	56,100	56,100	
F-B1-18 排風機	ストレートシロッコファン 230CMH×150Pa、1φ100V	1	台	66,400	66,400	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-B1-19 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×200Pa、1φ100V	1	台	49,600	49,600	
F-B1-20 排風機	ストレートシロッコファン 720CMH×200Pa、3φ200V	1	台	62,700	62,700	
F-B1-21 排風機	ストレートシロッコファン 550CMH×200Pa、1φ100V	1	台	58,600	58,600	
F-B1-22 排風機	ストレートシロッコファン 870CMH×200Pa、3φ200V	1	台	65,400	65,400	
F-B1-23 排風機	ストレートシロッコファン 300CMH×250Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-B1-24 送風機	ストレートシロッコファン 270CMH×200Pa、3φ200V	1	台	55,200	55,200	
F-B1-25 排風機	ストレートシロッコファン 270CMH×200Pa、3φ200V	1	台	55,200	55,200	
F-B1-26 排風機	ストレートシロッコファン 400CMH×200Pa、3φ200V	2	台	59,100	118,200	
F-B1-27 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
F-1-1 排風機	ストレートシロッコファン 270CMH×150Pa、1φ100V	1	台	47,200	47,200	
F-1-2 排風機	ストレートシロッコファン 180CMH×150Pa、1φ100V	1	台	42,800	42,800	
F-1-3 排風機	ストレートシロッコファン 400CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-1-4 排風機	ストレートシロッコファン 400CMH×150Pa、1φ100V	1	台	53,400	53,400	
F-1-5 排風機	ストレートシロッコファン 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	
F-1-6 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
F-1-7 排風機	ストレートシロッコファン 160CMH×150Pa、1φ100V	1	台	38,300	38,300	
F-1-8 排風機	ストレートシロッコファン 210CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-1-9 排風機	ストレートシロッコファン 620CMH×150Pa、1φ100V	1	台	56,800	56,800	
F-1-10 排風機	ストレートシロッコファン 600CMH×150Pa、1φ100V	1	台	87,700	87,700	
F-1-11 排風機	ストレートシロッコファン 730CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-1-12 排風機	ストレートシロッコファン 710CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-1-13 排風機	ストレートシロッコファン 300CMH×150Pa、3φ200V	2	台	59,100	118,200	
F-1-14 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×200Pa、1φ100V	1	台	49,600	49,600	
F-1-15 排風機	ストレートシロッコファン 320CMH×100Pa、3φ200V	1	台	55,200	55,200	
F-1-16 排風機	ストレートシロッコファン 410CMH×100Pa、3φ200V	1	台	55,200	55,200	
F-1-17 排風機	天井扇 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	14,000	14,000	
F-1-18 排風機	天井扇 230CMH×100Pa、1φ100V	1	台	14,000	14,000	
F-1-19 排風機	天井扇 150CMH×100Pa、1φ100V	1	台	16,500	16,500	
F-2-1 排風機	ストレートシロッコファン 190CMH×100Pa、1φ100V	1	台	34,300	34,300	
F-2-2 排風機	ストレートシロッコファン 530CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-2-3 排風機	ストレートシロッコファン 230CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
F-2-4 排風機	天井扇 80CMH×80Pa、1φ100V	9	台	14,800	133,200	
F-2-5 排風機	ストレートシロッコファン 120CMH×100Pa、1φ100V	3	台	32,500	97,500	
F-2-6 排風機	天井扇 110CMH×80Pa、1φ100V	6	台	14,800	88,800	
F-2-7 排風機	ストレートシロッコファン 280CMH×150Pa、1φ100V	5	台	47,200	236,000	
F-2-8 排風機	ストレートシロッコファン 310CMH×150Pa、1φ100V	1	台	51,900	51,900	
F-2-9 排風機	ストレートシロッコファン 190CMH×100Pa、1φ100V	5	台	34,300	171,500	
F-2-10 排風機	ストレートシロッコファン 140CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	
F-2-11 排風機	ストレートシロッコファン 290CMH×100Pa、1φ100V	1	台	38,300	38,300	
F-2-12 排風機	ストレートシロッコファン 110CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-2-13 排風機	ストレートシロッコファン 150CMH×150Pa、1φ100V	1	台	38,300	38,300	
F-2-14 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×150Pa、1φ100V	1	台	47,200	47,200	
F-2-15 排風機	ストレートシロッコファン 160CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-2-16 排風機	ストレートシロッコファン 140CMH×150Pa、3φ200V	1	台	52,800	52,800	
F-2-17 排風機	ストレートシロッコファン 600CMH×150Pa、1φ100V	1	台	83,500	83,500	
F-2-18 排風機	ストレートシロッコファン 730CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-2-19 排風機	ストレートシロッコファン 710CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-2-20 排風機	ストレートシロッコファン 320CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-2-21 排風機	ストレートシロッコファン 410CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-2-22 排風機	ストレートシロッコファン 300CMH×150Pa、3φ200V	2	台	59,100	118,200	
F-2-23 排風機	天井扇 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	14,000	14,000	
F-2-24 排風機	天井扇 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	13,600	13,600	
F-3-1 排風機	ストレートシロッコファン 680CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-3-2 排風機	ストレートシロッコファン 360CMH×100Pa、1φ100V	1	台	47,200	47,200	
F-3-3 排風機	ストレートシロッコファン 140CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	
F-3-4 排風機	天井扇 110CMH×130Pa、1φ100V	12	台	19,000	228,000	
F-3-5 排風機	ストレートシロッコファン 280CMH×150Pa、1φ100V	12	台	47,200	566,400	
F-3-6 排風機	ストレートシロッコファン 110CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	
F-3-7 排風機	ストレートシロッコファン 150CMH×150Pa、1φ100V	1	台	38,300	38,300	
F-3-8 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×150Pa、1φ100V	1	台	47,200	47,200	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-3-9 排風機	ストレートシロッコファン 160CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-3-10 排風機	ストレートシロッコファン 140CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-3-11 排風機	ストレートシロッコファン 270CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
F-3-12 排風機	ストレートシロッコファン 730CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-3-13 排風機	ストレートシロッコファン 710CMH×150Pa、3φ200V	1	台	60,600	60,600	
F-3-14 排風機	ストレートシロッコファン 320CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-3-15 排風機	ストレートシロッコファン 410CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-3-16 排風機	ストレートシロッコファン 300CMH×150Pa、3φ200V	2	台	59,100	118,200	
F-3-17 排風機	ストレートシロッコファン(ステンレス製・耐湿型) 600CMH×150Pa、1φ100V	1	台	83,500	83,500	
F-3-18 排風機	天井扇 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	16,600	16,600	
F-3-19 排風機	天井扇(耐湿型) 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	13,600	13,600	
F-4-1 排風機	ストレートシロッコファン 680CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-4-2 排風機	天井扇 110CMH×80Pa、1φ100V	10	台	14,800	148,000	
F-4-3 排風機	ストレートシロッコファン 280CMH×100Pa、1φ100V	10	台	23,500	235,000	
F-4-4 排風機	天井扇 80CMH×80Pa、1φ100V	4	台	14,800	59,200	
F-4-5 排風機	ストレートシロッコファン 130CMH×100Pa、1φ100V	4	台	32,500	130,000	
F-4-6 排風機	ストレートシロッコファン 110CMH×100Pa、1φ100V	1	台	32,500	32,500	
F-4-7 排風機	ストレートシロッコファン 150CMH×150Pa、1φ100V	1	台	38,300	38,300	
F-4-8 排風機	ストレートシロッコファン 200CMH×150Pa、1φ100V	1	台	47,200	47,200	
F-4-9 排風機	ストレートシロッコファン 160CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-4-10 排風機	ストレートシロッコファン 140CMH×150Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-4-11 排風機	ストレートシロッコファン 270CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
F-4-12 排風機	ストレートシロッコファン 730CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-4-13 排風機	ストレートシロッコファン 720CMH×150Pa、3φ200V	1	台	61,300	61,300	
F-4-14 排風機	ストレートシロッコファン 320CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-4-15 排風機	ストレートシロッコファン 410CMH×100Pa、3φ200V	1	台	59,100	59,100	
F-4-16 排風機	ストレートシロッコファン 300CMH×150Pa、3φ200V	2	台	59,100	118,200	
F-4-17 排風機	ストレートシロッコファン 600CMH×150Pa、1φ100V	1	台	83,500	83,500	
F-4-18 排風機	天井扇 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	16,600	16,600	
F-4-19 排風機	天井扇(耐湿型) 100CMH×100Pa、1φ100V	1	台	13,600	13,600	
F-4-20 排風機	ストレートシロッコファン 270CMH×100Pa、1φ100V	1	台	36,100	36,100	
SF-1 排煙機	軸流ファン 15,840CMH×400Pa、3φ200V	1	台	736,000	736,000	
SF-2 排煙機	片吸込シロッコファン 15,640CMH×720Pa、3φ200V	1	台	711,000	711,000	
F-R-1 送風機	片吸込シロッコファン(屋外設置型) 12,100CMH×600Pa、3φ200V	1	台	465,000	465,000	
F-R-2 排風機	片吸込シロッコファン(屋外設置型) 14,530CMH×400Pa、3φ200V	1	台	576,000	576,000	
F-R-3 排風機	ストレートシロッコファン 1,130CMH×150Pa、3φ200V	1	台	67,100	67,100	
F-R-4 排風機	片吸込シロッコファン(屋外設置型) 2,400CMH×300Pa、3φ200V	1	台	299,000	299,000	
F-R-5 排風機	有圧換気扇 防爆型 20cm、500CMH×30Pa、1φ100V FD付ウェザーカバー、温度スイッチ他付属品	1	台	92,500	92,500	
AS-1 エアースイックファン	740CMH、1φ100V リモコンスイッチ共	4	台	138,000	552,000	
ACP-3C 集中リモコン	HEX用 モニター付タッチ式集中リモコン	1	式		332,000	

東京都北区

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	53	m ²	6,490	343,970	
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	9	m ²	6,630	59,670	
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1501～2200mm)	3	m ²	8,420	25,260	
ステンレス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.6mm(451～750mm) SUS・A	154	m ²	21,100	3,249,400	
ステンレス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.6mm(751～1200mm) SUS・A	176	m ²	23,200	4,083,200	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	2	m	3,370	6,740	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	31	m	3,720	115,320	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	10	m	4,090	40,900	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	5	m	4,550	22,750	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	25	m	5,100	127,500	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	7	m	6,180	43,260	
ステンレス製 スパイラルダクト	200mm	44	m	14,000	616,000	
ステンレス製 スパイラルダクト	225mm	9	m	17,700	159,300	
ステンレス製 スパイラルダクト	250mm	6	m	19,400	116,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 125	3	個	8,910	26,730	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	4	個	9,280	37,120	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	3	個	10,700	32,100	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	3	個	11,800	35,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 300	1	個	14,400	14,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 350	7	個	15,700	109,900	

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 300	2	個	18,100	36,200	
ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 300	2	個	20,800	41,600	
スリット形吸込口	GV 100 100	12	個	9,770	117,240	
スリット形吸込口	GV 150 150	123	個	9,770	1,201,710	
スリット形吸込口	GV 200 200	14	個	9,830	137,620	
スリット形吸込口	GV 250 250	14	個	10,500	147,000	
スリット形吸込口	GV 300 300	8	個	11,200	89,600	
スリット形吸込口	GV 100 200	4	個	9,770	39,080	
スリット形吸込口	GVS 150 150	19	個	10,100	191,900	
スリット形吸込口	GVS 200 200	71	個	10,500	745,500	
スリット形吸込口	GVS 100 100	6	個	10,100	60,600	
スリット形吸込口	GVS 200 250	1	個	10,800	10,800	
スリット形吸込口	GVS 250 250	39	個	11,100	432,900	
スリット形吸込口	GVS 300 300	16	個	12,000	192,000	
スリット形吸込口	GVS 400 400	3	個	16,300	48,900	
スリット形吸込口	GVS 600 600	2	個	21,400	42,800	
スリット形吸込口	GVS 600 2000	1	個	51,200	51,200	
スリット形吸込口	GVS 300 500	1	個	16,100	16,100	
ハンカールーパ形 吹出口	10φ(140ノズル寸法)	13	個	15,200	197,600	
排煙口(反転式他)	反転式排煙口(自動復帰) 700×700	1	個	57,700	57,700	

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙口(反転式他)	反転式排煙口(自動復帰) 500×500	2	個	52,700	105,400	
風量調節ダンパー	2000 600	2	個	51,300	102,600	
風量調節ダンパー	600 600	2	個	22,300	44,600	
風量調節ダンパー	300 250	1	個	13,600	13,600	
風量調節ダンパー	300 200	1	個	13,600	13,600	
風量調節ダンパー	200 150	4	個	13,600	54,400	
風量調節ダンパー	200 200	1	個	13,600	13,600	
風量調節ダンパー	250 200	2	個	13,600	27,200	
風量調節ダンパー	600 600	1	個	22,300	22,300	
風量調節ダンパー	700 600	1	個	23,400	23,400	
丸形 風量調節 ダンパー	100φ	1	個	10,800	10,800	
丸形 風量調節 ダンパー	125φ	12	個	11,000	132,000	
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	10	個	11,000	110,000	
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	40	個	11,900	476,000	
丸形 風量調節 ダンパー	225φ	18	個	12,600	226,800	
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	5	個	12,600	63,000	
防火・防煙ダンパー	自動復帰 400 400	1	個	39,700	39,700	
防火・防煙ダンパー	自動復帰 400 350	1	個	39,700	39,700	
防火・防煙ダンパー	自動復帰 350 350	1	個	39,700	39,700	
防火・防煙ダンパー	自動復帰 350 300	1	個	38,300	38,300	

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火・防煙ダンパー	自動復帰 350 250	1	個	36,500	36,500	
防火ダンパー	200 150	5	個	17,500	87,500	
防火ダンパー	300 250	1	個	17,500	17,500	
防火ダンパー	200 200	4	個	17,500	70,000	
防火ダンパー	300 250	1	個	17,500	17,500	
防火ダンパー	500 400	1	個	22,700	22,700	
防火ダンパー	500 300	1	個	21,300	21,300	
防火ダンパー	400 350	1	個	21,500	21,500	
防火ダンパー	700 500	3	個	26,800	80,400	
防火ダンパー	800 450	1	個	28,800	28,800	
深形ベントキャップ (カラー付)	ステンレス製 100φ	4	個	5,280	21,120	
深形ベントキャップ (カラー付)	ステンレス製 150φ	16	個	6,460	103,360	
深形ベントキャップ (カラー付)	ステンレス製 200φ	40	個	10,100	404,000	
厨房フード 1,800×1,300 ×800	ステンレス製	1	台	453,000	453,000	
厨房フード 2,100×1,200 ×800	ステンレス製	1	台	488,000	488,000	
厨房フード 800×800×800	ステンレス製	1	台	208,000	208,000	
厨房フード 1,800×1,800 ×800	ステンレス製 ガラスフィルター含む	1	台	623,000	623,000	
厨房フード 900×1,000×800	ステンレス製 ガラスフィルター含む	1	台	287,000	287,000	
厨房フード 2,000×1,200 ×800	ステンレス製	1	台	466,000	466,000	
厨房フード 700×900×800	ステンレス製	1	台	207,000	207,000	

[illegible]

[illegible]


[illegible]


空気調和設備工事		コージェネレーション設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GC-1、GC-2 コージェネレーション設備	マイクロコージェネ機器25kW×2台、自立ユニット、CP連系ユニット、システムコントローラー、防振架台、その他オプション品・付属品含む	1	式		13,500,000	
HP-1 給湯循環ポンプ	SUS製フィンポンプ 50φ×230L/min×0.15MPa	1	台	140,000	140,000	
膨張タンク	密閉式膨張タンク 鋼板製 貯湯容量：600L 最高使用圧力：0.8MPa	1	基	782,000	782,000	
同上機器搬入据付費	揚重費含む	1	式		839,000	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	7	m	6,880	48,160	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m	8,910	44,550	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 50A	62	m	10,400	644,800	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 50A	33	m	12,400	409,200	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m	5,100	15,300	
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 40A	2	個	12,900	25,800	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 40A	8	個	10,600	84,800	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 50A	7	個	15,100	105,700	
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 40A	2	個	11,800	23,600	
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 50A	2	個	17,600	35,200	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 20A	5	個	4,550	22,750	
自動エア抜弁	ステンレス製 20A	4	個	12,400	49,600	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 40A	2	個	10,200	20,400	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 50A	1	個	15,100	15,100	
防振継手	ベローズ形 50A	2	個	17,600	35,200	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 500L 40A	4	個	9,240	36,960	


[illegible]

東京都北区

[illegible]







[illegible]

