

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修空気調和設備工事
工事場所 東京都北区中十条4-16-32

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修空気調和設備工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	488,811,750	
計			488,811,750	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	12,205,250	
現場管理費	1	式	28,773,000	
一般管理費等	1	式	52,070,000	
計			93,048,250	
				CM コメント
工事価格	1	式	581,860,000	
消費税等相当額	1	式	58,186,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	640,046,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空気調和設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	134,891,000	
空気調和設備	配管設備	1	式	37,877,100	
計				172,768,100	
換気設備	機器設備	1	式	146,178,810	
換気設備	配管設備	1	式	22,426,540	
換気設備	ダクト設備	1	式	52,455,110	
換気設備	総合調整	1	式	1,100,000	
計				222,160,460	
自動制御設備	計装設備	1	式	1,766,490	
自動制御設備	自動制御設備	1	式	72,800,000	
計				74,566,490	
撤去工事		1	式	18,732,700	
計				18,732,700	
建設副産物処理費		1	式	584,000	
計				584,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	3,970,000	3,970,000	
GHP1-1	4方向天井吊り形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	3	台	296,000	888,000	
GHP-1-2	4方向天井吊り形 冷房能力：7.1Kw 暖房能力：8.0Kw	3	台	310,000	930,000	
GHP-1-3	4方向天井吊り形 冷房能力：11.2Kw 暖房能力：12.5Kw	1	台	407,000	407,000	
GHP-1-4	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	369,000	369,000	
GHP-1-5	1方向天井吊り形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	1	台	315,000	315,000	
GHP-1-6	壁掛け形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	2	台	255,000	510,000	
GHP-2	床置き形 冷房能力：71.0Kw 暖房能力：80.0Kw	1	台	4,430,000	4,430,000	
GHP-2-1	4方向天井吊り形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	1	台	301,000	301,000	
GHP-2-2	厨房用天吊形 冷房能力：14.0Kw 暖房能力：16.0Kw	4	台	561,000	2,244,000	
GHP-3 自立運転型	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	5,130,000	5,130,000	
GHP3-1	4方向天井吊り形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	6	台	301,000	1,806,000	
GHP3-2	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	304,000	304,000	
GHP3-3	4方向天井吊り形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	3	台	369,000	1,107,000	
GHP-4	床置き形 冷房能力：71.0Kw 暖房能力：80.0Kw	1	台	4,490,000	4,490,000	
GHP-4-1	4方向天井吊り形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	5	台	301,000	1,505,000	
GHP-4-2	4方向天井吊り形 冷房能力：14.0Kw 暖房能力：16.0Kw	2	台	453,000	906,000	
GHP-4-3	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	3	台	369,000	1,107,000	
GHP-4-4	4方向天井吊り形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	2	台	296,000	592,000	
GHP-4-5	4方向天井吊り形 冷房能力：7.1Kw 暖房能力：8.0Kw	1	台	310,000	310,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-5	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	3,970,000	3,970,000	
GHP-5-1	4方向天井吊り形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	2	台	296,000	592,000	
GHP-5-2	4方向天井吊り形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	2	台	304,000	608,000	
GHP-5-3	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	2	台	369,000	738,000	
GHP-5-4	4方向天井吊り形 冷房能力：3.6Kw 暖房能力：4.0Kw	1	台	299,000	299,000	
GHP-5-5	4方向天井吊り形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	2	台	304,000	608,000	
GHP-5-6	壁掛け形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	2	台	255,000	510,000	
GHP-6 自立運転型	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	5,120,000	5,120,000	
GHP-6-1	4方向天井吊り形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	3	台	296,000	888,000	
GHP-6-2	4方向天井吊り形 冷房能力：3.6Kw 暖房能力：4.0Kw	1	台	299,000	299,000	
GHP-6-3	4方向天井吊り形 冷房能力：8.0Kw 暖房能力：9.0Kw	4	台	326,000	1,304,000	
GHP-6-4	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	369,000	369,000	
GHP-7	床置き形 冷房能力：85.0Kw 暖房能力：95.0Kw	1	台	5,450,000	5,450,000	
GHP-7-1	4方向天井吊り形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	3	台	301,000	903,000	
GHP-7-2	1方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	8	台	273,000	2,184,000	
GHP-7-3	1方向天井吊り形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	4	台	321,000	1,284,000	
GHP-7-4	2方向天井吊り形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	8	台	369,000	2,952,000	
GHP-7-5	4方向天井吊り形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	3	台	304,000	912,000	
GHP-7-6	4方向天井吊り形 冷房能力：11.0Kw 暖房能力：12.5Kw	1	台	407,000	407,000	
GHP-8 自立運転型	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	5,120,000	5,120,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-8-1	4方向天井ユニット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	1	台	296,000	296,000	
GHP-8-2	4方向天井ユニット形 冷房能力：3.6Kw 暖房能力：4.0Kw	2	台	299,000	598,000	
GHP-8-3	4方向天井ユニット形 冷房能力：8.0Kw 暖房能力：9.0Kw	4	台	326,000	1,304,000	
GHP-8-4	2方向天井ユニット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	369,000	369,000	
GHP-9	床置き形 冷房能力：85.0Kw 暖房能力：95.0Kw	1	台	5,430,000	5,430,000	
GHP-9-1	4方向天井ユニット形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	4	台	301,000	1,204,000	
GHP-9-2	4方向天井ユニット形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	4	台	304,000	1,216,000	
GHP-9-3	1方向天井ユニット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	4	台	273,000	1,092,000	
GHP-9-4	1方向天井ユニット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	4	台	291,000	1,164,000	
GHP-9-5	2方向天井ユニット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	8	台	369,000	2,952,000	
GHP-9-6	4方向天井ユニット形 冷房能力：11.0Kw 暖房能力：12.5Kw	1	台	407,000	407,000	
GHP-10 自立運転型	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	5,120,000	5,120,000	
GHP-10-1	4方向天井ユニット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	1	台	296,000	296,000	
GHP-10-2	4方向天井ユニット形 冷房能力：3.6Kw 暖房能力：4.0Kw	2	台	299,000	598,000	
GHP-10-3	4方向天井ユニット形 冷房能力：8.0Kw 暖房能力：9.0Kw	4	台	326,000	1,304,000	
GHP-10-4	2方向天井ユニット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	369,000	369,000	
GHP-11	床置き形 冷房能力：85.0Kw 暖房能力：95.0Kw	1	台	5,430,000	5,430,000	
GHP-11-1	4方向天井ユニット形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	4	台	301,000	1,204,000	
GHP-11-2	4方向天井ユニット形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	4	台	304,000	1,216,000	
GHP-11-3	1方向天井ユニット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	4	台	273,000	1,092,000	

空気調和設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-11-4	1方向天井セット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	4	台	291,000	1,164,000	
GHP-11-5	2方向天井セット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	8	台	369,000	2,952,000	
GHP-11-6	4方向天井セット形 冷房能力：11.0Kw 暖房能力：12.5Kw	1	台	407,000	407,000	
GHP-12 自立運転型	床置き形 冷房能力：56.0Kw 暖房能力：63.0Kw	1	台	5,120,000	5,120,000	
GHP-12-1	4方向天井セット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	1	台	296,000	296,000	
GHP-12-2	4方向天井セット形 冷房能力：3.6Kw 暖房能力：4.0Kw	2	台	299,000	598,000	
GHP-12-3	4方向天井セット形 冷房能力：8.0Kw 暖房能力：9.0Kw	4	台	326,000	1,304,000	
GHP-12-4	2方向天井セット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	1	台	369,000	369,000	
GHP-13	床置き形 冷房能力：85.0Kw 暖房能力：95.0Kw	1	台	5,430,000	5,430,000	
GHP-13-1	4方向天井セット形 冷房能力：4.5Kw 暖房能力：5.0Kw	3	台	301,000	903,000	
GHP-13-2	4方向天井セット形 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw	2	台	304,000	608,000	
GHP-13-3	1方向天井セット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	4	台	273,000	1,092,000	
GHP-13-4	1方向天井セット形 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.2Kw	4	台	291,000	1,164,000	
GHP-13-5	2方向天井セット形 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.5Kw	8	台	369,000	2,952,000	
GHP-13-6	4方向天井セット形 冷房能力：9.0Kw 暖房能力：10.0Kw	2	台	315,000	630,000	
GHP-13-7	4方向天井セット形 冷房能力：11.2Kw 暖房能力：12.5Kw	1	台	407,000	407,000	
PH-1	遠赤外線ヒーター コーナ取付型 暖房能力：1.5Kw	10	台	195,000	1,950,000	
RSW-1	集中管理コントローラー	1	台	599,000	599,000	
RC-1	集中リモコン	5	台	56,600	283,000	
集中コントローラー 設定費用		1	式		325,000	

[illegible]

空気調和設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	682	m	2,260	1,541,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	715	m	3,060	2,187,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	211	m	3,740	789,140	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	489	m	4,850	2,371,650	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	70	m	6,130	429,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	682	m	4,920	3,355,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	479	m	6,150	2,945,850	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	86	m	7,240	622,640	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	150	m	8,590	1,288,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	211	m	10,400	2,194,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	489	m	12,300	6,014,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	70	m	14,100	987,000	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	2,170	m	780	1,692,600	
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	746	m	4,010	2,991,460	
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	88	m	5,100	448,800	
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 50A	213	m	8,370	1,782,810	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	15	m	2,020	30,300	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m	3,390	30,510	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	166	m	8,430	1,399,380	
排水・硬質塩化 ビニル管 (カラーVP)	屋外一般 50A	19	m	7,440	141,360	

[illegible]

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-1 全熱交換器	天井カセット形(マイコンタイプ) 150φ×110m ³ /h×50Pa	1	台	132,000	132,000	
HEX-2 全熱交換器	天井カセット形(マイコンタイプ) 150φ×160m ³ /h×50Pa	1	台	128,000	128,000	
FE-1 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×110m ³ /h×50Pa	1	台	26,400	26,400	
FE-2 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 100φ×380m ³ /h×50Pa	1	台	15,800	15,800	
FE-3 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×240m ³ /h×50Pa	1	台	18,800	18,800	
FE-4 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×220m ³ /h×50Pa	1	台	18,000	18,000	
FE-5 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×160m ³ /h×50Pa	1	台	14,300	14,300	
FE-6 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×80m ³ /h×50Pa	1	台	12,000	12,000	
FE-7 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×80m ³ /h×50Pa	1	台	12,000	12,000	
FE-8 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×420m ³ /h×50Pa	1	台	27,900	27,900	
FE-9 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×380m ³ /h×50Pa	1	台	27,900	27,900	
FE-10 排気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #1×1310m ³ /h×200Pa	1	台	137,000	137,000	
SF-1 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #1×1310m ³ /h×250Pa	1	台	144,000	144,000	
FE-11 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×240m ³ /h×50Pa	1	台	18,800	18,800	
FE-12 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×340m ³ /h×50Pa	1	台	26,400	26,400	
FE-13 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×100m ³ /h×50Pa	2	台	14,300	28,600	
FE-14 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×450m ³ /h×50Pa	1	台	35,600	35,600	
FE-15 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×110m ³ /h×50Pa	1	台	14,300	14,300	
FE-16 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 200φ×600m ³ /h×50Pa	1	台	33,700	33,700	
FE-17 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×20m ³ /h×50Pa	2	台	14,600	29,200	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-18 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×140m ³ /h×50Pa	2	台	21,800	43,600	
FE-19 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 100φ×60m ³ /h×50Pa	1	台	14,800	14,800	
FE-20 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×170m ³ /h×50Pa	1	台	29,100	29,100	
FE-21 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×50m ³ /h×50Pa	1	台	8,460	8,460	
FE-22 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×500m ³ /h×50Pa	1	台	25,900	25,900	
FE-23 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 100φ×80m ³ /h×50Pa	1	台	14,800	14,800	
FE-24 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 250φ×1470m ³ /h×200Pa	1	台	115,000	115,000	
FE-25 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 200φ×600m ³ /h×50Pa	1	台	33,700	33,700	
FE-26 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×360m ³ /h×50Pa	1	台	30,100	30,100	
FE-27 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×230m ³ /h×50Pa	1	台	27,200	27,200	
FE-28 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 100φ×120m ³ /h×50Pa	2	台	25,200	50,400	
FE-29 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 250φ×900m ³ /h×200Pa	1	台	77,800	77,800	
FE-30 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×170m ³ /h×50Pa	1	台	15,800	15,800	
FE-31 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 100φ×150m ³ /h×50Pa	1	台	18,200	18,200	
FE-32 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形) 200φ×410m ³ /h×180Pa	5	台	58,900	294,500	
FE-33 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形) 200φ×500m ³ /h×150Pa	1	台	58,900	58,900	
FE-34 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×80m ³ /h×50Pa	1	台	10,400	10,400	
FE-35 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 250φ×960m ³ /h×200Pa	1	台	80,500	80,500	
FE-36 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×180m ³ /h×50Pa	1	台	15,800	15,800	
FE-37 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×60m ³ /h×50Pa	1	台	9,850	9,850	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-38 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×450m ³ /h×100Pa	1	台	34,600	34,600	
FE-39 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×60m ³ /h×50Pa	1	台	9,850	9,850	
FE-40 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×630m ³ /h×90Pa	1	台	42,800	42,800	
FE-41 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 200φ×780m ³ /h×160Pa	1	台	64,800	64,800	
FE-42 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×140m ³ /h×50Pa	1	台	15,800	15,800	
FE-43 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・耐湿形) 200φ×790m ³ /h×180Pa	1	台	76,500	76,500	
FE-44 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・耐湿形) 200φ×590m ³ /h×180Pa	1	台	76,500	76,500	
FE-45 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×70m ³ /h×50Pa	1	台	9,850	9,850	
FE-46 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×180m ³ /h×100Pa	1	台	18,600	18,600	
FE-47 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×90m ³ /h×50Pa	1	台	10,200	10,200	
FE-48 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×200m ³ /h×100Pa	1	台	18,600	18,600	
FE-49 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×300m ³ /h×90Pa	2	台	34,700	69,400	
FE-50 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×180m ³ /h×50Pa	4	台	25,500	102,000	
FE-51 排気ファン	天井扇(低騒音形・24時間運転機能付き)) 150φ×450m ³ /h×50Pa	4	台	34,700	138,800	
FE-52 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×90m ³ /h×50Pa	4	台	10,200	40,800	
FE-53 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 200φ×420m ³ /h×160Pa	16	台	64,800	1,036,800	
FE-54 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×120m ³ /h×50Pa	8	台	10,200	81,600	
FE-55 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×70m ³ /h×50Pa	63	台	10,400	655,200	
FE-56 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 150φ×200m ³ /h×80Pa	27	台	42,700	1,152,900	
FE-57 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運転機能付き) 100φ×80m ³ /h×50Pa	16	台	33,100	529,600	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-58 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運 転機能付き) 100φ×50m ³ /h×80Pa	20	台	33,100	662,000	
FE-59 排気ファン	天井扇(低騒音形) 150φ×560m ³ /h×160Pa	4	台	34,300	137,200	
FE-60 排気ファン	天井扇(低騒音形) 100φ×90m ³ /h×50Pa	4	台	10,200	40,800	
FE-61 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・耐湿形) 200φ×720m ³ /h×180Pa	4	台	76,500	306,000	
FE-62 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・耐湿形) 200φ×540m ³ /h×180Pa	4	台	67,500	270,000	
FE-63 排気ファン	ストレートシロッコファン(低騒音形・24時間運 転機能付き) 250φ×930m ³ /h×180Pa	1	台	80,500	80,500	
FE-64 排気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2×4290m ³ /h×200Pa	1	台	271,000	271,000	
SF-2 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2×4290m ³ /h×200Pa	1	台	271,000	271,000	
FE-65 排気ファン	片吸込みシロッコファン(床置き形) #1×1560m ³ /h×400Pa	1	台	203,000	203,000	
FE-66 排気ファン	片吸込みシロッコファン(床置き形) #1×800m ³ /h×400Pa	1	台	166,000	166,000	
FE-67 排気ファン	片吸込みシロッコファン(床置き形) #3 1/2×13300m ³ /h×600Pa	1	台	702,000	702,000	
FE-68 排気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2×4350m ³ /h×400Pa	1	台	284,000	284,000	
SF-3 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2×4350m ³ /h×400Pa	1	台	284,000	284,000	
FE-69 排気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2 1/2×7400m ³ /h×400Pa	1	台	356,000	356,000	
SF-4 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2 1/2×7400m ³ /h×400Pa	1	台	356,000	356,000	
SF-5 排気ファン	片吸込みシロッコファン(床置き形) #4×20100m ³ /h×400Pa	1	台	706,000	706,000	
FE-70 排気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2 1/2×660m ³ /h×300Pa	1	台	115,000	115,000	
SF-6 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #2 1/2×660m ³ /h×300Pa	1	台	115,000	115,000	
SF-7 給気ファン	片吸込みシロッコファン(天井吊り形) #3 1/2×13300m ³ /h×600Pa	1	台	634,000	634,000	
FE-71 排気ファン	標準換気扇 30cm×770m ³ /h×10Pa	1	台	30,400	30,400	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-72 排気ファン	標準換気扇 30cm×470m ³ /h×5Pa	3	台	35,300	105,900	
FE-73 排気ファン	標準換気扇 30cm×400m ³ /h×5Pa	1	台	39,300	39,300	
HP-1 空冷ヒートポンプ チラユ ユニット	標準仕様 モンベル型 ポンプ 内蔵型 冷房能力：180KW 暖房能力：200KW	5	台	8,680,000	43,400,000	
TEX-1 密閉式膨張タンク	SUS製 容量200L	1	台	675,000	675,000	
AHU-1 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 2750m ³ /h×300Pa 冷房能力：43.0KW 暖房能力：31.5KW	1	台	6,050,000	6,050,000	
AHU-2 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 2260m ³ /h×300Pa 冷房能力：35.4KW 暖房能力：25.9KW	1	台	5,900,000	5,900,000	
AHU-3 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 5150m ³ /h×300Pa 冷房能力：80.6KW 暖房能力：58.9KW	1	台	6,850,000	6,850,000	
AHU-4 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 6120m ³ /h×300Pa 冷房能力：95.7KW 暖房能力：70.0KW	1	台	7,500,000	7,500,000	
AHU-5 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 3530m ³ /h×300Pa 冷房能力：53.0KW 暖房能力：38.8KW	1	台	6,250,000	6,250,000	
AHU-6 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 4710m ³ /h×300Pa 冷房能力：71.5KW 暖房能力：52.3KW	3	台	6,800,000	20,400,000	
AHU-7 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 3630m ³ /h×300Pa 冷房能力：53.3KW 暖房能力：39.0KW	2	台	6,350,000	12,700,000	
AHU-8 外気処理空調機	全外気形 超コンパ 外型エアハンドリングユニ ット 3560m ³ /h×300Pa 冷房能力：52.3KW 暖房能力：38.2KW	1	台	6,250,000	6,250,000	

空気調和設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AHU-9 外気処理空調機	全外気形 超コンパクト型エアハンドリングユニット 3900m³/h×300Pa 冷房能力：61.6KW 暖房能力：45.1KW	1	台	6,400,000	6,400,000	
ステンレス製フード	1350×1100×700H 防火シャッター・グラスフィルター付き	1	台	353,000	353,000	
ステンレス製フード	1750×1350×700H 防火シャッター・グラスフィルター付き	1	台	474,000	474,000	
ステンレス製フード	1900×1300×700H 防火シャッター・グラスフィルター付き	1	台	508,000	508,000	
ステンレス製フード	650×700×700H 防火シャッター・グラスフィルター付き	1	台	199,000	199,000	
ステンレス製フード	2800×800×700H	1	台	442,000	442,000	
フード 消火設備	厨房	1	式		2,430,000	
搬入・据付費		1	式		6,780,000	
たわみ継手		1	式		422,000	
計					146,178,810	

空気調和設備工事		換気設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	屋内一般 50SU	189	m	9,050	1,710,450	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 50SU	33	m	11,500	379,500	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 60SU	538	m	9,210	4,954,980	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 60SU	20	m	8,100	162,000	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 80SU	12	m	16,100	193,200	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 100SU	7	m	19,800	138,600	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 125SU	7	m	24,100	168,700	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 150SU	14	m	35,000	490,000	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋内一般 200SU	42	m	41,500	1,743,000	
冷温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	ハジツク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 200SU	2	m	37,300	74,600	
膨張管	屋外架空・暗渠 25SU	7	m	6,650	46,550	
間接排水口	50A	12	個	4,580	54,960	
保温外装		1	式		3,210,000	
弁類	計器類込み	1	式		9,100,000	
計					22,426,540	

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EAダクト						(コメント)
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	135	m ²	7,040	950,400	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)	185	m ²	8,170	1,511,450	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	512	m	3,620	1,853,440	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	366	m	4,360	1,595,760	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	373	m	5,590	2,085,070	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	46	m	6,730	309,580	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	7	m	8,080	56,560	
OAダクト						(コメント)
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	124	m ²	7,040	872,960	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	129	m ²	7,400	954,600	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)	97	m ²	8,170	792,490	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	12	m	4,360	52,320	
ステンレス製ダクト (アンクル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS-A	81	m ²	26,500	2,146,500	
SAダクト						(コメント)
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	219	m ²	7,040	1,541,760	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	26	m ²	7,400	192,400	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	91	m	4,360	396,760	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	51	m	5,590	285,090	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	29	m	6,530	189,370	

空気調和設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式		1,920,000	
制気口類		1	式		7,710,000	
中性能フィルター	比色法65%以上	6	枚	16,600	99,600	
フィルターボックス		1	式		157,000	
インバーター制御盤		1	式		5,600,000	
インバーター盤 計装工事		1	式		755,000	
ダクト清掃費		1	式		5,020,000	
ダンパー類		1	式		4,760,000	
ベントキャップ 類	リゾフ 金網入り	1	式		917,000	
コブ抜き	鉄筋探査共	1	式		4,240,000	
保温		1	式		5,490,000	
計					52,455,110	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



























